

علت عفونت ادراری چیست؟

عفونت دستگاه ادراری یا "UTI" معمولاً توسط باکتری ایجاد می شود. به طور معمول، باکتری ها در دستگاه ادراری نیستند. اما اگر آنها از مجرای ادرار به سمت بالا حرکت کنند و وارد مثانه یا کلیه ها شوند، می توانند باعث عفونت ادراری شوند. کودکان می توانند شانس بیشتری برای ابتلا به عفونت ادراری داشته باشند اگر:

- سیستم ادراری آنها قبل از تولد به طور طبیعی تشکیل نشده باشد.
- مثانه آنها به طور طبیعی کار نکند.
- در پسر هایی که ختنه نشده اند.

علائم عفونت ادراری چیست؟


علائم به سن و توانایی صحبت کردن کودک بستگی دارد.

دستگاه ادراری چیست؟

دستگاه ادراری سیستم اندام هایی است که ادرار را می سازد، ذخیره می کند و از بدن خارج می کند. اندام های موجود در دستگاه ادراری عبارتند از:


- کلیه ها - کلیه ها ادرار می سازند.
 - حالب ها - حالب ها لوله های نازکی هستند که ادرار را از کلیه ها به مثانه می برند.
 - مثانه - مثانه ادرار را ذخیره می کند.
- مجرای ادرار - مجرای ادرار لوله ای است که ادرار را از بدن خارج می کند.

عفونت ادراری



عفونت های دستگاه ادراری در کودکان

گروه هدف : بیمار و خانواده



کد پمفلت عفونت های دستگاه ادراری در کودکان

1403(22)

گردآورنده	الهام سرتکی (سوپروایزر آموزش سلامت)
استاد علمی	دکتر مریم استقامتی (متخصص کودکان و نوزادان فوق تخصص کلیه و مجاری ادرار)
منبع	www://pro.uptodatefree.ir/

چه زمانی باید با پزشک مراجعه کرد؟

اگر علائم کودک بهتر نشد یا بدتر شد، یا اگر کودک بیمار قادر به مصرف دارو نیست، به پزشک مراجعه کنید .

اگر کودک زیاد به عفونت ادراری مبتلا شود چه؟

اگر کودک زیاد به عفونت ادراری مبتلا می شود، ممکن است پزشک کودک شما توصیه کند که کودک شما هر روز آنتی بیوتیک مصرف کند. این می تواند از ابتلای آنها به عفونت های ادراری بیشتر جلوگیری کند.

آیا آزمایشی برای UTI وجود دارد؟

بله . برای بررسی عفونت ادراری، پزشک آزمایشاتی را روی ادرار کودک انجام می دهد.



UTI چگونه درمان می شود؟

عفونت های ادراری با داروهای آنتی بیوتیک درمان می شوند. این داروها باکتری های عامل عفونت را از بین می برند.

علائم کودک شما باید طی ۱ تا ۲ روز پس از شروع دارو بهبود یابد. مهم است که کودک شما دارو را دقیقاً طبق دستور مصرف کند. اگر این کار را نکنند، عفونت ممکن است عود کند.

کودکان کمتر از ۲ سال و کودکانی که نمی توانند صحبت کنند، می توانند ۱ یا بیشتر از موارد زیر را داشته باشند:

- تب - این ممکن است تنها علامت کودک باشد.
- بداخلاق
- کودکان ۲ سال و بزرگتر که می توانند شکایت کنند ممکن است موارد زیر را داشته باشند:
- درد یا احساس سوزش هنگام ادرار کردن
- نیاز به دفع ادرار بیشتر از حد معمول
- مشکلات جدید با شب ادراری یا خیس شدن در روز
- درد در قسمت پایین شکم یا دو طرف کمر

